

План мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цех Очистные сооружения канализации/Участок паросилового оборудования и сантехники | | | | | |
| 1 Ведущий инженер-химик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | декабрь 2020 | сгз, цех | |
| Цех Автотранспортное хозяйство | | | | | |
| 6 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТК ГОС № Н 710 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | 1. При ТО 2. 2025г | цех | |
| 7 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТК ГОС № Н 708 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |
| 8 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 881 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|-------|---|
| | теля). | | | | |
| 9 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 878 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | 1. При ТО а. 2025г. | цех | |
| 10 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 873 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 11 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 866 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 12 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 871 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 13 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 895 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 14 Водитель автомобиля ГАЗ-3009С5 ГОС № Н 894 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------|-------|---|
| | двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброга- шение на рабочем месте) оператора (машиниста, води- теля). | | | | |
| 15 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТР ГОС № Н 707 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт дви- гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброга- шение на рабочем месте) оператора (машиниста, води- теля). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | 1. При ТО 2. 2025г. | успех | |
| 16 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТР ГОС № Н 700 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт дви- гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброга- шение на рабочем месте) оператора (машиниста, води- теля). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 17 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТР ГОС № Н 615 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт дви- гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброга- шение на рабочем месте) оператора (машиниста, води- теля). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 18 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТР ГОС № Н 639 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт дви- гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброга- шение на рабочем месте) оператора (машиниста, води- теля). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |
| 19 Водитель автомобиля ГАЗ-3009ТК ГОС № Н 640 ХУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт дви- гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброга- шение на рабочем месте) оператора (машиниста, води- теля). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — / — | — / — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|------------------------|--------|---|
| 20 Водитель автомобиля УАЗ-396255 ГОС № Х 865 ВР (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | 1. При ТО 2. 2025г. | цех | |
| 21 Водитель автомобиля УАЗ-390995 ГОС № А 058 НТ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |
| 22 Водитель автомобиля КАМАЗ-43253 ДКТ 410 ГОС № Н 726 КУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |
| 23 Водитель автомобиля КАМАЗ-43253 ДКТ 410 ГОС № Н 722 КУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |
| 24 Водитель автомобиля КАМАЗ-43253 ДКТ 410 ГОС № Н 720 КУ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |
| 25 Водитель автомобиля КАМАЗ-43253 ДКТ 225 ГОС № Н 627 ОН (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | — 11 — | — 11 — | |
| 26 Водитель автомобиля КАМАЗ- | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт дви- | Снижение вредного | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|----------------------------|---|---|---|
| 6508 ДКТ Старт 360 ГОС № Н 649 КУ (4 разряд) | гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | воздействия вибрации общей | | | |

Дата составления: 30.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера
(должность)

(подпись)

Бикетов Александр Владимирович
(ФИО)

15.07.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда
(должность)

(подпись)

Добриков Андрей Владимирович
(ФИО)

15.07.2020
(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы
(должность)

(подпись)

Кравченко Инна Анатольевна
(ФИО)

15.07.2020
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Воронова Татьяна Николаевна
(ФИО)

15.07.2020
(дата)

Председатель профсоюзного комитета МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
(должность)

(подпись)

Баженов Александр Сергеевич
(ФИО)

15.07.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5187

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шишкарёва Т.В.
(ФИО)

14.07.2020
(дата)